



## COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA TECNICA

00078 - Via Roma, 9 - Tel. 069428368 - Fax. 069447471

E-mail: [comune.monteporziocatone@legalmail.it](mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it)

Marca da bollo da 16 €

### RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO AUTONOMO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC/posta elettronica \_\_\_\_\_

Telefono/cell. \_\_\_\_\_ In qualità di \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato sito in Monte Porzio Catone, in

Via \_\_\_\_\_ distinto in catasto al Fg. \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_

mediante impianto di smaltimento autonomo con vasca IMHOFF e successiva subirrigazione e/o evapotraspirazione

fitoassistita, realizzato con S.C.I.A. prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

A tal fine si allega:

1. Richiesta di autorizzazione allo scarico per impianti di smaltimento autonomo con marca da bollo da 16,00 € (modello comunale).
2. Copia della S.C.I.A. con il quale sono stati eseguiti i lavori, comprensivo del medesimo elaborato grafico.
3. Copia del collaudo dei lavori di cui alla suddetta S.C.I.A.
4. Copia del Fine Lavori.
5. Versamento di 150,00 € per i diritti di istruttoria per la richiesta di autorizzazione allo scarico per impianti di smaltimento autonomo, in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 4/05/2018, nelle modalità riportate sul sito istituzionale.
6. Marca da bollo da 16,00 € da applicarsi sull'autorizzazione allo scarico (quest'ultima può essere presentata anche il giorno del ritiro dell'autorizzazione).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Richiedente

.....



# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA TECNICA

00078 - Via Roma, 9 - Tel. 069428368 - Fax. 069447471

E-mail: [comune.monteporziocatone@legalmail.it](mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it)

---

## **PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTONOMO**

**A – Realizzazione di un nuovo impianto subordinata alla presentazione al comune (tramite portale telematico del SUE) di una S.C.I.A., corredata da:**

1. Elaborato grafico, debitamente datato e firmato, all'interno del quale deve essere riportato:
  - Stralcio C.T.R. con individuata l'area oggetto di intervento;
  - Stralcio P.T.P.R. con individuata l'area oggetto di intervento;
  - Stralcio tavola dell'Ente Parco con individuata l'area oggetto di intervento;
  - Stralcio tavola del vincolo idrogeologico con individuata l'area oggetto di intervento;
  - Stralcio P.R.G. con individuata l'area di intervento;
  - Estratto di Mappa Catastale;
  - Dettagliata planimetria generale in scala 1:500 post operam;
  - Profilo quotato del manufatto in scala 1:50 o 1:100, appositamente quotato, nel quale si identifica chiaramente il piano più basso da scolare;
  - Particolare dell'impianto in scala 1:25.
2. Relazione Tecnica descrivente il sistema di smaltimento da realizzare, contenente dati relativi allo scarico, sull'impianto di depurazione, sull'impianto di dispersione, dati relativi alle distanze dai pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile, dai fabbricati, dai confini della proprietà. Altresì deve contenere un'autocertificazione del tecnico progettista attestante la conformità dell'impianto da realizzarsi alle norme igienico sanitarie ed alle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali di cui al documento tecnico approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.2198 del 13/05/2011.
3. Documento attestante la proprietà dell'immobile.
4. Asseverazione riportante l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura.
5. Regolarità Edilizia dell'immobile.
6. Relazione Geologica.
7. Versamento di 175,00 € per diritti di istruttoria per la S.C.I.A., in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 4/05/2018, nelle modalità riportate sul sito istituzionale.

**B – Comunicazione di fine lavori e collaudo del D.L. relativi alla S.C.I.A. (tramite portale telematico SUE)**

**C – Presentazione (in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo) della domanda di autorizzazione allo scarico, corredata della seguente documentazione:**

1. Richiesta di autorizzazione allo scarico per impianti di smaltimento autonomo con marca da bollo da 16,00 € (modello comunale).
2. Copia della S.C.I.A. con il quale sono stati eseguiti i lavori, comprensivo del medesimo elaborato grafico.
3. Copia del collaudo dei lavori di cui alla suddetta S.C.I.A.
4. Copia del Fine Lavori.
5. Versamento di 150,00 € per i diritti di istruttoria per la richiesta di autorizzazione allo scarico per impianti di smaltimento autonomo, in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 4/05/2018, nelle modalità riportate sul sito istituzionale.
6. Marca da bollo da 16,00 € da applicarsi sull'autorizzazione allo scarico (quest'ultima può essere presentata anche il giorno del ritiro dell'autorizzazione)